



deyban

www.deyban.com

Promoción Express 2018



Deyclean Incluido en el Precio



Entrega Inmediata



Fabricación Nacional



Conformidad Europea

Venecia 2P



Información Técnica

NOVEDAD:

Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.
Modelo 2P exenta de goma magnética para mayor estética.

Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

Reversible en vidrio transparente.

Decorado Arenado, indicar posición de la puerta izq/dcha.
Sin cerco inferior en fijos.

Producto Standard. No admite variación.

IMPORTANTE

Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cm** sobre la medida del frontal.


Ejemplo.

Medida de mampara 130x79cm. Pedir frontal de rango 128-132cm + Lateral rango 78/80cm.

Detalle cierre 2P



Detalle cierre 2PI





Lateral Venecia

Cerco U30. Corrige 2cm sin aumentar el tamaño de los cercos.
Sin cerco inferior en fijos.

Producto Standard. No admite variación.

IMPORTANTE

Cuando realice pedidos de **frontal+lateral** recuerde que el **lateral** aumenta **1,5 cms** sobre la medida del frontal.

Ejemplo.

Medida de mampara 130x79cms.

Información técnica: 128-132cms + Lateral rango 78/80cms.



Venecia 4P

Información técnica.

NOVEDAD:

Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.

Sin cerco inferior en fijos.

Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

Producto standard. No admite variación.





Venecia Angular

Información técnica.

NOVEDAD:

Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.

Sin cerco inferior en fijos.

Apertura Aprox. $L+L+10$

Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

4

No admite variación.

PRECIO POR LADO:

El precio de la Mampara Angular se obtiene de la suma de los dos lados Izdo+Dcho.

Ancho Máximo y Mínimo (Para la suma de los dos lados)

Mampara Cuadrada		Mampara Rectangular	
Ancho Máx	Ancho Min.	Ancho Máx	Ancho Min.
97+97= 194cms	72+72= 144cms	117+87=204cms	67+77= 144cms



Ducha



Corredera Curva

Venecia Curva

Información técnica.

NOVEDAD:


Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
Sin cerco inferior en fijos.

Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

No admite variación.

Indicar modelo de plato, Marca o en su defecto remitir plantilla.
Adaptable a Radio Roca 500. Ideal Standard 550.



Carolina Curva

Información técnica.

NOVEDAD:

Cerco U30 Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
Sistema de liberación de puertas, para facilitar la labor de limpieza.


Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

No admite variación.

Ancho mínimo 72x72. Acceso 36cms.

Indicar modelo de plato, marca o en su defecto remitir plantilla.

-Radio 390 (Roca). Radio 500 (Roca). Radio 550 (Ideal Standar)





Información Técnica

NOVEDAD: Cerco U30. *Expansión de medida:* 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales. Modelo 2P exenta de goma magnética para mayor estética.

Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

Reversible en vidrio transparente.

Decorado Arenado, indicar posición de la puerta izq/dcha. Sin cerco inferior en fijos.

Producto Standard. No admite variación.


ATENCIÓN.

Todas las mamparas 2P están fabricadas con puerta a mano derecha. Para convertirlo de derecha a izquierda solo tiene que hacer dos movimientos.

1º Se desplazan los 2 pinzas que sujetan al vidrio fijo sobre el cerco superior. El cerco va provisto de 2 taladros cubiertos por 2 pequeños tapones.

2º En la puerta los rodamientos se cambian a la otra cara del vidrio.

Detalle cierre 2P



OPCIONES.

El modelo Lisboa 2P lo pueden solicitar con mano izquierda.

Plazo de fabricación con mano izquierda:

- Vidrios transparentes **3/4 días hábiles.**
- Vidrios decorados (B-3) **4/5 días hábiles.**





Lisboa 4P

Información Técnica

NOVEDAD: Cerco U30. Expansión de medida: 4cms (2cms por lado) sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamiento regulable
Guía base con liberación de puertas.
Producto Standard.



Lisboa Angular

Información Técnica

NOVEDAD: Cerco U30. Expansión de medida: 2cms por lado sin aumentar el tamaño de los cercos verticales.

Rodamientos regulables con sistema antidescarrilamiento.
Sin cerco inferior en fijos.
Solicitar el pedido por la medida de fabricación.

Producto Standard.

PRECIO POR LADO:

El precio de la Mampara Angular se obtiene de la suma de los dos lados Izdo+Dcho.

Ancho Máximo y Mínimo (Para la suma de los dos lados)

Mampara Cuadrada		Mampara Rectangular	
Ancho Máx	Ancho Min.	Ancho Máx	Ancho Min.
97+97=194cms	72+72=144cms	117+87=204cms	67+77=144cms

Apertura Aprox. $\frac{L+L+10}{4}$





Itálica BC

Información técnica.

Cerco U20. Corrige 1cm
 Rodamiento regulable
 Sin cerco inferior en fijos.
 Indicar posición de la puerta (Dcha- Izq)
 La cerco de fondo se suministra con longitud 90cms.

Producto Standard. No admite variación.



Itálica BL

Información técnica.

Cerco U20. Corrige 1cm
 Rodamiento regulable
 Sin cerco inferior en fijos.
 Indicar posición de la puerta (Dcha- Izq)
 Indicar medida de ancho total.

Producto Standard. No admite variación.





Perú

Información técnica.

Cerco 27. Expande 2,5cms.
Sistema de elevación y retención de puertas.
La mampara se fabrica con cierre a derecha y son convertibles para cierre a izquierda.
Vidrio decorado. Indicar posición de fijación de la puerta izq/dcha.

Reversible en vidrio transparente.
Producto Standard. No admite variación.



Perú +F

Información técnica.

Cerco 25. Expande 1cms.
Sistema de elevación y retención de la puerta.
Barra Auto extensible de 62 a 92cms.
Reversible en vidrio transparente.
Producto standard. No admite variación.





Rhín BE



Bisagra 180°



Polary Sport + F





Perú



Perú + F





Tratamiento Deyclean (incluido en el precio)

Ventajas Tratamiento

- 1°- Aspecto limpio del vidrio durante más tiempo.
- 2°- Retrasa la formación de yacimientos de cal.
- 3°- Mayor higiene de la mampara por reducción de bacterias, sales y restos de jabón.
- 4°- Limpieza más fácil y duradera, con menor esfuerzo.
- 5°- Menos ciclos de limpieza, mejora del medio ambiente.
- 6°- Duración del tratamiento: 4.000 / 5.000 ciclos de limpieza.

Deslizamiento del agua



Sin tratamiento



Con tratamiento


Decorado Arenado

El decorado arenado se realiza proyectando partículas de sílice sobre la superficie del vidrio, obteniendo un aspecto suave y grisáceo propio de los vidrios mateados.

Vidrios Arenados Express



Lineas
N° AF-1001



B3
N° AF-1004



Viel
N° AF-1005



RH
N° AF-1009



Desarrollo y Técnicas del Baño
C/ Gavilán 12-14 - Pol. Ind. Los Gallegos
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Telf: 91 642 26 20 - Fax: 91 642 21 26